

NUTRIZIONE



(...) Statisticamente è difficile dare delle percentuali delle persone assistite con Diabete Mellito di tipo 1 che hanno sviluppato la Malattia Celiaca,

diversi studi di parlano di percentuali che vanno dal dal 3% al 16%, è più frequente nei soggetti femminili che nei soggetti maschili, secondo alcuni studi è più frequente quando viene introdotto il glutine nei primi 4 mesi (in genere si inizia a 6 mesi) sovente la diagnosi di Diabete mellito 1 è precedente la diagnosi di malattia celiaca, tuttavia il loro rapporto non è di causa ed effetto. (...)

L'articolo:

<http://papillevagabonde.blogspot.it/2013/10/che-relazione-ce-tra-diabete-mellito-e.html>

Informazione di base:

http://it.wikipedia.org/wiki/Diabete_mellito

Passato... presente:

http://www.fabiomanzione.it/index.php?searchword=celiachia&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20&option=com_search

* * *

Giornata Mondiale del Diabete 2013:

<http://www.giornatadeldiabete.it/default.aspx>

Sull'argomento:

<http://www.idf.org/worlddiabetesday>

<http://www.doctor33.it/giornata-mondiale-del-diabete-nelle-piazze-il-e-novembre/diabetologia/ctn-48344.html>

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=17936&fr=n

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=18000&fr=n

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=18091&fr=n

Il sito:

<http://www.giornatadeldiabete.it/la-giornata-mondiale-del-diabete/la-mia-piazza/default.aspx>

* * *

Ministero della Salute - Celiachia, impariamo a conviverci:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&pp=dadossier&id=22

Passato... presente:

http://www.fabiomanzione.it/index.php?searchword=celiachia&ordering=newest&searchphrase=all&limit=0&option=com_search